

Adaptateur secteur universel CC pour concentrateurs USB industriels - 20 V, 3,25 A

Product ID: ITB20D3250



Cet adaptateur d'alimentation CC universel a été conçu comme un bloc d'alimentation alternatif, de secours ou de rechange pour la gamme de hubs USB industriels de StarTech.com.

Compatible avec les hubs USB 3.0

Hub USB 3.0 industriel 10 ports avec adaptateur d'alimentation externe - Protection contre les décharges électrostatiques et les surtensions jusqu'à 350 W ([HB30A10AME](#))

Hub USB 3.0 industriel 10 ports avec protection contre les décharges électrostatiques et les surtensions jusqu'à 350 W ([ST1030USBM](#))

Hub USB 3.0 industriel 7 ports avec adaptateur d'alimentation externe - Protection contre les décharges électrostatiques et les surtensions jusqu'à 350 W ([HB30A7AME](#))

Hub USB 3.0 industriel 7 ports avec protection contre les décharges électrostatiques et les surtensions jusqu'à 350 W ([ST7300USBME](#))

Hub USB 3.0 industriel 4 ports avec protection contre les surtensions ([ST4300USBM](#)ST4300USBM)

Compatible avec les hubs USB 2.0 :

Hub USB 2.0 industriel 7 ports avec protection contre les décharges électrostatiques et les surtensions jusqu'à 350 W (HB20A7AME)

Hub USB 2.0 industriel 7 ports avec protection contre les décharges électrostatiques et les surtensions jusqu'à 350 W (ST7200USBM)

Hub USB 2.0 industriel 4 ports avec protection contre les décharges électrostatiques et les surtensions jusqu'à 350 W (HB20A4AME)

Hub USB 2.0 industriel 4 ports avec protection contre les surtensions (ST4200USBM)

L'adaptateur d'alimentation du bornier externe peut également être utilisé avec tout autre appareil pouvant prendre en charge une alimentation de 20 V, y compris divers commutateurs Ethernet et adaptateurs série de StarTech.com.

Le modèle ITB20D3250 bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



Spécifications techniques

- L'adaptateur d'alimentation du bornier a été conçu pour la gamme de produits industriels de StarTech.com
- Utilisable comme source d'alimentation alternative, comme rechange ou comme source d'alimentation de secours lorsque l'alimentation par bus est insuffisante
- Inclut des attaches de prise régionales pour les modèles NA/JP, EU, UK et ANZ
- Inclut un bornier à deux conducteurs
- Inclut un bornier supplémentaire à trois conducteurs

Alimentation	Warranty	1 Year
	Consommation électrique	65W
	Courant de sortie	3.25A
	Courant d'entrée	1.4A Max.
	Tension de sortie	20V DC
	Tension d'entrée	110V-240V AC
	Type de prise	Bornier (2 fils) Bornier (3 fils)
Conditions environnementales	Humidité	Humidité relative de 20 % ~ 80 %
	Température de fonctionnement	+ 0°C ~ + 40°C
	Température de stockage	- 20 °C ~ + 80°C
Caractéristiques physiques	Hauteur du produit	0.000
	Largeur du produit	0.000
	Longueur du produit	0.000
	Poids du produit	0.000
Informations d'emballage	Package Height	55.000
	Package Length	166.000
	Package Width	242.000
	Poids brut	810.000
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur d'alimentation 65 W universel 4 - Cordons d'alimentation (Amérique du Nord / JP / EU / GB / ANZ) 1 - Connecteur de bornier à deux conducteurs (intégré) 1 - Connecteur de bornier à trois conducteurs 1 - Guide de démarrage rapide

L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis